



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



World Health
Organization
Representative Office
for Mongolia

Тээвэрлэлтийн үеийн аюулгүй байдал

Тээвэрлэлтийн аюулгүй байдал



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



**Тээвэрлэлтийн
аюулгүй байдал**

=

**Үйлчлүүлэгчийн
аюулгүй байдал**

- Өвчлөлийг бууруулах
- Эндэгдлийг бууруулах
- Багийн үйл ажиллагаа
- ЭМБ хоорондын хамтын ажиллагаа

Аюулгүй тээвэрлэлтийн зарчим



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



- Хэнийг тээвэрлэх вэ?
- Харилцаа, холбоо
- Тогтворжуулах
- Тээвэрлэлтийн хамгийн зохистой хэлбэрийг шийдэх
- Тээвэрлэлтийн үеийн сэхээн амьдруулалт

Хэнийг тээвэрлэх вэ?



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



- Тусламж үйлчилгээ тухайн эмнэлгийн нөөцөөс давах эрсдэлтэй
- Нарийн мэргэжлийн эмч, баг шаардлагатай үед



Хүнд гэмтэл, амь тэнссэн төлөвт байгаа бол **тогтворжуулсны** дараа

Тээвэрлэлтэнд бэлтгэх



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



- Хүлээн авах эмнэлэг рүү **мэдээлэл өгөх**
- Сэхээн амьдруулалтын явцад болон тогтворжуулах шатанд зөвлөгөө авах
- Асран хамгаалагчтай ярилцаж мэдээлэл өгөх
- Шаардлагатай шинжилгээг нэн даруй хийж өөрчлөлтүүдийг засаад хэрхэн засагдсаныг дүгнэж шинжилгээ давтах
- Тээвэрлэлтийн өмнөх “тогтворжуулах” явцыг найдвартай байгаа эсэхэд анхаарах
- **Тээвэрлэлтийн протокол, эмчээс эмчид захиа бичих**

Харилцаа, холбоо



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



1 загвартай байх

- Тасаг хооронд
- Ээлж солих
- Эмч дуудах
- Зөвлөгөө авах
- Тээвэрлэлтийн үед

S.B.A.R.

Use S.B.A.R. to Improve Communication



S	Situation Briefly describe the situation. Give a succinct overview.
B	Background Briefly state pertinent history. What got us to this point?
A	Assessment Summarize the facts. What do you think is going on?
R	Recommendation What are you asking for? What needs to happen next?

Copyright © 2012. Reprinted with permission from the American Medical Association. Safer Healthcare

S – Үйлчлүүлэгчийн биеийн байдал яг ямар байгаа, юу болоод байгааг хэлэх

B – Биеийн байдал ийм болоход юу нөлөөлсөн, өвчний товч түүхийг хэлэх

A - Хийсэн үнэлгээ, Таны бодлоор юу болж байгааг хэлэх

R – Дараагийн алхам юу байх хэрэгтэй, та юу хийхийг хүсэж байгаагаа хэлэх

9 сартай хүүхэд халуураад татсан, АНЭ-т таталт намдаах эмийг хэрэглэсэн, одоо таталтгүй, ухаангүй 1 хонож байгаа тул мэдрэлийн эмчийн зөвлөгөө авахаар шийдвэрлэсэн. Эмч мэдээллийг лавлагаа эмнэлэгт хэрхэн дамжуулах вэ?

Эмч Ундармаа байна. Манайд 9 сартай таталт өгсөн, унтаарсан, амьсгалын тоо 20, SpO_2 93%, FiO_2 0.21 хүүхэд эрчимт эмчилгээний тасагт эмчлэгдэж байна.

Хүүхэд гэртээ халуураад татсан тул АНЭ-т ирэх үед таталт намдаах эмийг 2 удаа хэрэглэсэн. Суурь өвчлөлгүй.

Одоо ухаангүй, амьсгалын үйл ажиллагаа дарангуйлагдсан, хүнд хүүхэд гэж үнэлсэн

Яаралтай мэдрэлийн эмчийн зөвлөгөө авах шаардлагатай байна. Тээвэрлэлтийн асуудлыг шийдвэрлэх

ТОГТВОРЖУУЛАХ



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



- Тээвэрлэхийн өмнө “*боломжит дээд хэмжээгээр тогтворжуулна*”
- Тухайн эмнэлгийн нөөц боломжоор үзлэг, шинжилгээ, эмчилгээ хийх
- “тээвэрлэх гэж яарах” нь осолтой
- **Замын эмнэлгүүдтэй холбоо тогтоох**, болзошгүй тохиолдолд нөөц боломжийн бэлэн байдалд байх
- Тээвэрлэлтийн багийг “тосож” уулзах гэх мэт хамтын ажиллагааны талаар мэдээлэл солилцох, бэлтгэх

- Амьсгалын зам аюулгүй, хүчилтөрөгч хүргэлт хангалттай (вентиляци буюу амьсгал)
- Судасны хүрцтэй, цус эргэлтийг дэмжих
- Цус алдалтыг тогтоох
- Хугарал, шархны анхдагч цэгцлэлт хийгдсэн, шаардлагатай мэс заслыг шийдсэн?
- Оношлогооны ажилбар, лаборатори болон багажийн шинжилгээнүүд хийгдсэн?
- Үндсэн эмчилгээг эхлэх

Тээвэрлэлтийн хамгийн зохистой хэлбэрийг шийдэх



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



- Өвчтөний биеийн байдал, тусламж үзүүлж буй эмнэлгийн байрлал (сумын эмнэлэг гэх мэт)
- Замын байдал (бартаатай гэх мэт)
- Тээвэрлэн хүрэх болон хүлээн авах эмнэлэг хоорондын зай
- Тээвэрлэлтийн явцад шаардагдах эмчилгээ, тусламжийн төвөгтэй байдал
- Тээвэрлэлтийн үнэ өртөг

Биеийн байдлыг үнэлэх



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



Өвчтөний “хурцадмал” байдлын зэрэг	Түвшин	Өвчтөний онцлог
Тогтвортой, муудах эрсдэлгүй	Түвшин I	Амин үзүүлэлтийг хянах, судасны хүрцтэй, хүчилтөрөгч дэмжлэг хийгдэж буй, заавал нарийн мэргэжлийн эмч шаардлагагүй.
Тогтвортой, муудах эрсдэл харьцангуй бага	Түвшин II	Түвшин I+ судсаар идэвхтэй эмчилгээ хийх, пульсоксиметрээр хянах шаардлагатай, асарч эмчлэхэд нарийн мэргэжил шаардлагатай
Тогтвортой, муудах эрсдэл дунд	Түвшин III	Түвшин II+ ЭКГ хийх, зүрх дэмжих, амин үзүүлэлт тогтворжуулах эмийн болон бусад арга хэмжээг хэрэгжүүлж буй (нэг эрхтэн тогтолцооны дутагдалтай)
Тогтвортой, муудах эрсдэл өндөр	Түвшин IV	Түвшин III+ интубацитай, зохиомол амьсгалын дэмжлэгтэй, судас-идэвхт эмийн хэрэгцээтэй (хамгийн багадаа 2 эрхтэн тогтолцооны дутагдалтай)
Тогтворгүй, эмнэлзүй ноцтой дордож байгаа	Түвшин V	Түвшин IV+ гемодинамикийг тогтворжуулж чадахгүй, эмнэлзүй муудсаар байгаа эсвэл өвчтөнийг тогтворжуулахад ахисан түвшний тусламж шаардлагатай

Тээвэрлэлтийн төрөл



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



- “Нэг-чиглэлт” тээвэрлэлт
- “Хоёр-чиглэлт” тээвэрлэлт (цаг алдах)
- **Газраар тээвэрлэх:** Хурдатгал (acceleration) болон удаашрал (deceleration)-ын нөлөөнд нэн хүнд эмгэгтэй өвчтөний дасан зохицох чадвар буурсан байдаг
- **Агаараар тээвэрлэх:** Атмосферийн хүчилтөрөгчийн хэмжээ өөрчлөгдөх

Газраар тээвэрлэх үед биед гарч болзошгүй нөлөө



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



- **Хурдатгалын физиологийн үр дагавар:**
 - Хөлийн венд цус шилжиж венийн эргэн дүүрэлт буурч улмаар зүрхний хаялга багасан даралт унана.
 - Гипотензийн улмаас тархины цусан хангамж буурна.
- **Удаашралын физиологийн үр дагавар:**
 - гавлын дотоод даралт нэмэгдэнэ.
 - ходоод дээш шахагдахад нөлөөлж аспирац үүсэх
 - амьсгалах эзэлхүүнийг бууруулах эсвэл хэнхэрцгийн доторх даралтыг нэмэгдүүлж зохиомол амьсгалын горимд сөрөг нөлөө үзүүлнэ.
 - Нурууны хүнд гэмтэлтэй өвчтөнд удаашралын улмаас тэнхлэгийн дагуу дарах нөлөө үзүүлж нурууны гэмтлийг даамжруулах, нугалам гулсах шалтгаан болох

Агаараар тээвэрлэх заалт



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



- Хүнд гэмтэлтэй: цээжний нэвтэрсэн гэмтэл, олон эрхтэн хавсарсан гэмтэлтэй 12-оос доош настай хүүхэд, 55-аас дээш настай өвчтөн эсвэл амин үзүүлэлт тогтворгүй өвчтөн
- Тархи, зүрхний хүнд эмгэгтэй эсвэл судас дотуурх эмчилгээ яаралтай шаардлагатай, доргилт чичиргээ өвчтөнийг хүндрүүлэх эрсдэлтэй эмгэгтэй
- Эрхтэн шилжүүлэн суулгах
- Вазопрессорын хэрэгцээ өндөртэй, зохиомол амьсгалын өвөрмөц горим шаардлагатай, өндөр эрсдэлтэй мэс заслын болон бусад эмчилгээ зайлшгүй шаардлагатай өвчтөн

Агаарын тээвэрлэлтэнд гарч болох өөрчлөлтүүд



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



- Далайн түвшнээс дээшлэх тусам атмосферийн даралт шугаман биш байдлаар буурдаг. Хүчилтөрөгчийн агууламж (FiO_2) тогтвортой 0.21 байх боловч хүчилтөрөгчийн парциаль даралт унадаг.
- Гипоксийн улмаас тахикарди, брадикарди, хэм алдалт, гипотензи, амьсгаадах, зан төрхийн өөрчлөлт, ухамсарт ухаан өөрчлөгддөг.
- **Эзлэхүүн тэлэлт:** интубацийн гуурсыг шингэнээр дүүргэх
- **Дуу чимээ:** Салхины чимээ, нисдэг тэрэгний сэнсний чимээ, хөдөлгүүр
- **Чичиргээ:** Донсолгоотой зам, хөдөлгүүрийн чичиргээ, агаарын урсгал зэрэг нөлөө үзүүлэх

Анхаарах



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



- Тээвэрлэлтийг эмч, эмнэлгийн удирдлагын хамтарсан үзлэг хийж, хамтын шийдвэр гаргах
- Нэн хүнд өвчтөнг эрчимт эмчилгээний эмч, сувилагч эсвэл яаралтай тусламжийн багаар тээвэрлэх
- Тээвэрлэлтийн баг удирдлагын ойлгомжтой зааварчилгаа, эмнэлзүйн протоколын дагуу тээвэрлэх
- **Хүүхдэд хангалттай сэхээн амьдруулалт хийхгүйгээр, тогтворжуулахгүйгээр хэзээ ч тээвэрлэхгүй.**
- Тээвэрлэлтийн аль ч шатанд ойлгомжтой, тодорхой харилцаа-холбоо амин чухал
- Агаарын тээвэрлэлт нь нэмэлт асуудал үүсгэж болзошгүй тул тээвэрлэлтийг аль болох нарийн мэргэжлийн эмч нар гүйцэтгэх

ЭМНЭЛЭГ ХООРОНДТЭЭВЭРЛЭХ ХУУДАС



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



Овог, нэр:	Нас, хүйс:	Эмнэлэгт ирсэн хугацаа:
------------	------------	-------------------------

Онош:

Тээвэрлэсэн хэлбэр: ☐ Онгоц, нисдэг тэрэг ☐ Түргэний тэрэг ☐ Хувийн машин

Тээвэрлэж ирсний дараах үнэлгээ:

ТМТ	Амьсгал	Зүрх-судас	Булчин-араг яс	Амин үзүүлэлт
☐ А ☐ V ☐ P ☐ U Глазго: ☐ Унтуулгатай	☐ Интубацитай ☐ Трахеостоми ☐ Крикотиротоми ☐ Бусад:	☐ Уян зүүтэй ☐ Ясны хүрц ☐ Төв венийн хүрц ☐ Бусад:	☐ Хүзүүнд чигтэй ☐ Нуруунд чигтэй ☐ Мөчид чигтэй ☐ Бусад:	• АТ.... • ЗЦ • SpO ₂ • F • t°... • RT. • АД ☐ Бусад:

Тээвэрлэлтийн шалтгаан: ☐ Ахисан шатны тусламж шаардлагатай ☐ Өвөрмөц эмчилгээ шаардлагатай ☐ Гэр бүлийн хүсэлт	Бусад (тайлбар):
--	-------------------------

Өвчний түүхийн товч мэдээлэл:

ХЭТ-ХАШ товчлол:

Х: Харшил:

Э: Эмчилгээ, хэрэглэсэн эм:

Т: Өвчний Түүх:

Х: Сүүлийн Хоол:

А: Тээвэрлэлтийн үед үүссэн Асуудал:

Ш: Одоогийн нөхцөлд хүргэсэн Шалтгаан:

Тээвэрлэлт гүйцэтгэсэн эмч: Утас:

Хүлээн авсан эмч:



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



World Health
Organization
Representative Office
for Mongolia

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАН ТА БҮХЭНД БАЯРЛАЛАА