



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



World Health
Organization
Representative Office
for Mongolia

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙГ УНАХ ЭРСДЭЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХ

IPSG 6 ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙГ УНАХ ЭРСДЭЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХ



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



International Patient Safety Goals (IPSG)*

GOAL 1 Identify Patients Correctly



GOAL 2 Improve Effective Communication

GOAL 3 Improve the Safety of High-Alert Medications



GOAL 4 Ensure Correct-Site, Correct-Procedure, Correct-Patient Surgery

GOAL 5 Reduce the Risk of Health Care-Associated Infections



GOAL 6 Reduce the Risk of Patient Harm Resulting from Falls

*Goals will vary by setting

Явганаас унах:

Гэнэт, хяналтгүй, санаандгүй, зорилгогүйгээр босоо байдлаа алдаж эсвэл юманд тээглэж, тодорхой нэг түвшнээс өөр түвшинд шилжин хий гишгэж шал, шат газар зэрэг гулсамтгай гадаргуу дээр гадаад хүчин зүйлийн нөлөөгөөр халтирч унах тохиолдол бөгөөд ямар нэгэн зүйл мөргөх буюу газарт унах

(Энэ ойлголтод ОУӨвчний ангилал ICD-н W00-W19 оноход хамаарагдах өвчлөл хамаарах бөгөөд ухаан алдаж унах, муужрах эсвэл эпилепси өвчний улмаас татаж унах нь энэхүү ойлголтод хамрагдахгүй)



ДЭМБ-ын тоо баримт

65 дээш насныханд унах тохиолдол жилд 28-35% байна

Унах үед 20-30% нь гэмтдэг
(түнх, гар хугарах, тархины гэмтэл, депресс)

Гэмтлийн шалтгаант нас баралтын 40% нь унаснаас болж байна

ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙГ УНАХ ЭРСДЭЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХ



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



World Health
Organization
Representative Office
for Mongolia



ҮЙЛЧЛҮҮЛЭГЧИЙГ УНАХ ЭРСДЭЛЭЭС СЭРГИЙЛЭХ



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ




World Health
Organization
Representative Office
for Mongolia

MNS 6211:2010 Настны явганаас унах
эрсдэлийн үнэлгээ, урьдчилан сэргийлэлт

MNS 6211:2019 Унаж бэртэх эрсдэлийг
үнэлэх түүнээс урьдчилан сэргийлэх арга

Өөрийн нөхцөлд тохирсон журам
Унах эрсдлийг үнэлэх, түүнээс урьдчилан
сэргийлэх журам УХТЭ-БМ-06 ТҮЖ 1:2021-01



JCI стандартын шаардлага



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



Measurable Elements of IPSG 6

1. The organization implements a process for the initial assessment of patients for fall risk and reassessment of patients when indicated by a change in condition or medications, among others

Байгууллага нь нь **үйлчлүүлэгчийн унах эрсдэлийг үнэлдэг** ба үйлчлүүлэгчийн эрсдэлт хүчин зүйлс өөрчлөгдсөн үед, эмийн хэрэглээ өөрчлөгдсөн тохиолдолд **давтан үнэлдэг байх**

2. Measure are implemented to reduce fall risk for those assessed to be at risk

Унах эрсдэлтэй гэж үнэлэгдсэн хүмүүсийн унах эрсдэлээс **сэргийлэх арга хэмжээг авдаг**, унах эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг хэрэгжүүлдэг

JCI стандартын шаардлага



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



3. Measures are monitored for results, both successful fall injury reduction and any unintended related consequences

Унах эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээ болон түүнтэй холбоотой аливаа хүсээгүй үр дагаврыг аль алинийг нь харж, үр дүнг хянан

4. Policies and/or procedures support continued reduction of risk of patient harm resulting from falls in the organization

Бодлого ба журмууд нь байгууллагын орчинд унахаас үүдэлтэй үйлчлүүлэгч хохирох эрсдэлийг тасралтгүй бууруулахад дэмжлэг үзүүлдэг байх

Эрсдэлт хүчин зүйлүүд



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



Дотоод хүчин зүйлс

- Алхааны өөрчлөлт
- Яс, үе мөчний үрэвсэл (Остеоартрит, доод мөчдийн булчингийн сулрал, тавхайн эмгэгүүд, яс булчингийн өвдөлт, хөдөлгөөн хязгаарлагдмал байдал)
- Зүрх судасны эмгэгүүд (хэм алдагдал, зүрхний архаг дутагдал, гипертензи, гипотензи)
- Хөдөлгөөний мэдрэлийн эмгэг (Паркинсоны өвчин, тархины харвалт, доод мөчдийн саажилт, нуруу нугасны эмгэгүүд)
- Бодисын солилцооны өөрчлөлтүүд
- Олон эмийн хэрэглээ (даралт бууруулах, нойрсуулах, тайвшруулах, дигоксин, диуретик, туулга, өвчин намдаах)
- Хараа сонсголын өөрчлөлт
- Тэнцвэрийн баланс алдагдах
- Цус багадалт
- Сэтгэцийн өөрчлөлтүүд
- Бусад



Хэвтэн эмчлүүлэгсдэд **анхны үнэлгээ** хийнэ

Тасаг шилжих, биеийн байдал өөрчлөгдөх, унасаны дараа, тогтмол хугацаанд эрсдэлийн **давтан үнэлгээ** хийнэ

Асуумж, биеийн үзлэг, чадварын үнэлгээ, сорилын арга, Морсын шалгуур үзүүлэлт ашиглана

Унах эрсдэлийн үнэлгээний хуудас



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



World Health
Organization
Representative Office
for Mongolia

MNS 6211:2019

А хавсралт

Насанд хүрэгчдийн үнэлгээ

Эмчлүүлэгчийн овог, нэр: Нас, хүйс:

Өвчний түүх №:

Үзүүлэлт	Шалгуур	Оноо
Сүүлийн 3 сарын дотор унаж бэртсэн эсэх	Үгүй	☐ 0
	Тийм	☐ 25
2 ба түүнээс дээш өвчний онош	Үгүй	☐ 0
	Тийм	☐ 15
Туслах хэрэгсэл ашиглах	Үгүй/хэвтрийн дэглэм	☐ 0
	Суга таяг / таяг / алхуулагч	☐ 15
Судсаар эмчилгээ хийж байгаа эсэх	Үгүй	☐ 0
	Тийм	☐ 20
Ахлах чадвар	Хэвийн / хэвтрийн дэглэм / тэргэнцэр	☐ 0
	Чадваргүй / саажилтай	☐ 20
Ухаан санааны байдал	Хэвийн	☐ 0
	Танин мэдэхүйн өөрчлөлттэй	☐ 15
Нийт оноо		

Сувилагчийн нэр:..... Огноо, Цаг:

Ахлах сувилагчийн нэр :..... Огноо, Цаг:.....

MNS 6211:2019

В хавсралт

Хүүхдийн үнэлгээ

Эмчлүүлэгчийн овог, нэр: Нас, хүйс:

Өвчний түүх №:

Үзүүлэлт	Шалгуур	Оноо
Нас	3 хүртэлх нас	☐ 4
	3-7 нас хүртлэх	☐ 3
	7-13 нас хүртлэх	☐ 2
	13 ба түүнээс дээш нас	☐ 1
Хүйс	Эрэгтэй	☐ 2
	Эмэгтэй	☐ 1
Онош	Мэдрэлийн онош	☐ 4
	Хүчилтөрөгчийн өөрчлөлт (амьсгалын замын онош, шингэний дутагдал, цус багадалт, хоолны дуршил буурах, ухаан балартах, толгой эргэх)	☐ 3
	Сэтгэц/зан төрхийн эмгэг	☐ 2
	Бусад онош	☐ 1
	Танин мэдэхүйн өөрчлөлттэй	☐ 3
Танин мэдэхүйн өөрчлөлт	Мартамхай	☐ 2
	Хэвийн	☐ 1
	Унаж бэртэж байсан эсвэл зөөврийн ор, хүүхдийн тэрэг зэргийг ашиглаж байгаа	☐ 4
Орчны хүчин зүйлс	туслах хэрэгсэл хэрэглэдэг эсэх (Хөлд оруулагч)	☐ 3
	Эмчлүүлэгч орон дээр байгаа	☐ 2
	Амбулаторийн хэсэгт байгаа	☐ 1
	Мэс ажилбар /тайвшруулалт ба мэдээгүйжүүлэг/	☐ 3
Эмийн хэрэглээ	24 цагийн дотор	☐ 3
	48 цагийн дотор	☐ 2
	48 цагаас дээш эсвэл үнэгүй	☐ 1
	Тайвшруулах эм (сэтгэц нөлөөт эм, шээс хөөх ба туулгах эм, нойрсуулах эм, сэтгэл хөөрлийн эсрэг эм, сэтгэл гутралын эсрэг, таталтын эсрэг эм)	☐ 3
	Дээрх эмүүдийн нэгийг хэрэглэж байгаа	☐ 2
Бусад эм эсвэл үгүй		☐ 1
Нийт оноо		

Сувилагчийн нэр:..... Огноо, Цаг:

Ахлах сувилагчийн нэр :..... Огноо, Цаг:.....

World Health Organization
Representative Office
for Mongolia

ХЯНАВ

Унах эрсдэлийн үнэлгээний хуудас



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



World Health
Organization
Representative Office
for Mongolia

А. Насанд хүрэгчийн үнэлгээ

Эмчлүүлэгчийн овог, нэр:
Нас, хүйс:
Өвчний түүх №:

Үзүүлэлт	Шалгуур	Үнэлгээ
Сүүлийн 3 сарын дотор унаж байсан	Үгүй	0
	Тийм	25
2 ба түүнээс дээш өвчний онош	Үгүй	0
	Тийм	15
Туслах хэрэгсэл ашиглах	Үгүй/ хэвтрийн дэглэмтэй	0
	Суга таяг/ таяг/ алхагч	15
Судсаар эмчилгээ хийлгэж байгаа эсэх	Үгүй	0
	Тийм	20
Алхах чадвар	Хэвийн / хэвтрийн дэглэм	0
	Чадваргүй / саажилттай	20
Ухаан санааны байдал	Хэвийн	0
	Танин мэдэхүйн өөрчлөлттэй	15
Нийт оноо		

В. Унах эрсдэлийн өөрчлөх боломжгүй хүчин зүйлс

Эмчлүүлэгчийн биеийн байдалтай холбоотой эрсдэлт хүчин зүйл	☐ Сэтгэл хөөрөл ☐ Нойрны бэрхшээл ☐ Шээхэд бэрхшээлтэй байх ☐ Толгой эргэх, байрлалаас хамаарсан даралт багадаа ☐ Хараа, сонсгол муудах
Эмтэй холбоотой эрсдэлт хүчин зүйл	☐ Сэтгэл гутралын эсрэг ☐ Сэтгэл уналтын эсрэг ☐ Сэтгэц нөлөөт ☐ Мансууруулах ☐ Нойрсуулах эмүүд ☐ Шээс хөөх эмүүд ☐ Унтуулгын ☐ Саажилтын эсрэг ☐ Богино хугацаанд даралт огцом бууруулах эмүүд ☐ Харшлын эмүүд
Бусад эрсдэлт хүчин зүйл	☐ Яаралтай тусламжийн тасагт үйлчлүүлж байгаа ☐ 65 ба түүнээс дээш настай

***Өөрчлөх боломжгүй эрсдэлд байгаа эмчлүүлэгчдийн үнэлгээний оноог харгалзахгүйгээр унах эрсдэлтэй бүлэгт хамааруулна.

Сувилагчийн нэр: огноо, цаг.....
Ахлах сувилагчийн нэр: огноо, цаг.....

Нярай болон хүүхдийн үнэлгээ

Эмчлүүлэгчийн овог, нэр:
Нас, хүйс:
Өвчний түүх №:

Үзүүлэлт	Шалгуур	Оноо
Нас	3 хүртэлх нас	☐ 4
	3- 7 нас хүртэлх	☐ 3
	7-13 нас хүртэлх	☐ 2
	13 ба түүнээс дээш	☐ 1
Хүйс	Эрэгтэй	☐ 2
	Эмэгтэй	☐ 1
Онош	Мэдрэлийн онош	☐ 4
	Хүчилтөрөгчийн өөрчлөлт (амьсгалын замын онош, шингэний дутагдал, цус багадаалт, хоолны дуршил буурах, ухаан балартах, толгой эргэх)	☐ 3
	Сэтгэц/ зан төрхийн эмгэг	☐ 2
	Бусад онош	☐ 1
Танин мэдэхүйн өөрчлөлт	Танин мэдэхүйн өөрчлөлттэй	☐ 3
	Мартамхай	☐ 2
	Хэвийн	☐ 1
Орчны хүчин зүйлс	Унаж бэртэж байсан эсвэл зөөврийн ор, хүүхдийн тэрэг зэргийг ашиглаж байгаа	☐ 4
	Туслах хэрэгсэл хэрэглэдэг эсэх (Хөлд оруулагч)	☐ 3
	Эмчлүүлэгч орон дээр байгаа	☐ 2
	Амбулаторийн хэсэгт байгаа	☐ 1
Мэс ажилбар /тайвшруулалт ба мэдээгүйжүүлэг/	24 цагийн дотор	☐ 3
	48 цагийн дотор	☐ 2
	48 цагаас дээш эсвэл үгүй	☐ 1
Эмийн хэрэглээ	Тайвшруулах эм (сэтгэц нөлөөт эм, шээс хөөх ба туулгах эм, нойрсуулах эм, сэтгэл хөөрлийн эсрэг эм, сэтгэл гутралын эсрэг эм, таталтын эсрэг эм)	☐ 3
	Дээрх эмүүдийн нэгийг хэрэглэж байгаа	☐ 2
	Бусад эм эсвэл үгүй	☐ 1
Нийт оноо		

В. Унах эрсдэлийн өөрчлөх боломжгүй хүчин зүйл

☐ Яаралтай тусламжийн тасагт үйлчлүүлж байгаа ☐ Нярай болон хүүхдийн эрчимт эмчилгээний тасагт эмчлүүлэгч
--

***Өөрчлөх боломжгүй эрсдэлд байгаа эмчлүүлэгчдийн үнэлгээний оноог нь харгалзахгүйгээр унах эрсдэлтэй бүлэгт хамааруулна.

Сувилагчийн нэр: огноо, цаг.....
Ахлах сувилагчийн нэр: огноо, цаг.....

Дараах тохиолдолд давтан үнэлгээг хийнэ.



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



- Зөөвөрлөх үед
- Эмнэлгээс түр гарч, дахин хэвтэх үед
- Унах эрсдэлд хүргэж болзошгүй эм, эмийн бодис хэрэглэж байгаа бол (сэтгэл гутрал болон сэтгэл уналтын эсрэг, сэтгэц нөлөөт, мансууруулах, тайвшруулах унтуулах, таталтын эсрэг, даралт бууруулах болон шээс хөөх, харшлын эм, эмийн бодис)
- Тайвшруулалттай шинжилгээ, эмчилгээ хийлгэх үед, хийлгэсний дараа (дуран, биед халгүй инвазив ажилбар, өдрийн хагалгаа)
- Эмчлүүлэгч 24 цагийн дотор хэсгийн мэдээ алдуулалттай ажилбар хийлгэх, эмийн хэрэглээ нэмэгдсэн тохиолдолд давтан үнэлгээг хийнэ.
- Хэрэв эмчлүүлэгчийн биеийн байдал байдал өөрчлөлт ороогүй бол 7 хоногт 1 удаа үнэлнэ. (Бямба гарагийн өдрийн ээлжийн сувилагч үнэлэх)

Дараах тохиолдолд давтан үнэлгээг хийнэ



ОРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



World Health
Organization
Representative Office
for Mongolia



Унаж бэртэхээс урьдчилан сэргийлэх ерөнхий арга хэмжээ




ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



World Health
Organization
Representative Office
for Mongolia

Сувилагч бүр явганаас унах эрсдэлтэй үйлчлүүлэгчид анхааруулах тэмдгийг байрлуулж, ээлж хүлээлцэх бүрт мэдээллийг тодорхой дамжуулна.



World Health Organization
Representative Office
for Mongolia

[illegible]

Унаж бэртэхээс урьдчилан сэргийлэх ерөнхий арга хэмжээ



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



World Health
Organization
Representative Office
for Mongolia




Унаж бэртэхээс урьдчилан сэргийлэх ерөнхий арга хэмжээ



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



World Health
Organization
Representative Office
for Mongolia



Унаж бэртэхээс урьдчилан сэргийлэх ерөнхий арга хэмжээ



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



World Health
Organization
Representative Office
for Mongolia

Унаж гэмтэхээс сэргийлье!



Аль ч насны хүмүүст, ялангуяа ахмад хүмүүст санамсаргүйгээр болон анхаарал болгоомж суларснаас унаж гэмтэх явдал цөөнгүй тохиолддог.

Харааны өөрчлөлт, сонсгол муудах, ядрах, булчин сулрах, орчны баримжаа алдагдах зэрэг нь унаж бэртэх шалтгаан болдог.

Иймд та унаж гэмтэхээс сэргийлэн доорхи бяцхан зөвлөмжийг анхаарна уу?

- ❖ Тогтмол хараа, сонсголоо шалгуулж, эмчлүүлж байх
- ❖ Хэвтэж байгаад босохдоо огцом босохгүй байх
- ❖ Тэнцвэр сайжруулах дасгал хийх
- ❖ Биеийн тэнцвэрээ хадгалахын тулд таяг тулах, зориулалтын тулгуур хэрэглэх
- ❖ Өмсөж буй хувцас нь хөлд орооцолдхооргүй таарамж сайтай байх
- ❖ Мөн хөлд эвтэйхэн, өөрт таарч тохирсон, намхан өсгийтэй гутал өмсөх
- ❖ Шатаар явахдаа шатны бариулаас түшиж явах
- ❖ Палат дотроо болон 00-ын өрөө рүүгээ явахдаа гэрлээ асааж, болгоомжтой явах
- ❖ Нойтон шалан дээр гишгэхгүй, хаттал нь түр хүлээгээрэй.
- ❖ Цас бороо орсны улмаас хальтаргаатай болсон байдаг тул энэ үед тагтруу гарахгүй байх
- ❖ Тагт нь наад талаасаа өндөр, цаад талдаа намхан тул хий гишгэх, бүдрэхээс сэргийлээрэй.
- ❖ Шаардлага гарвал хонх дарж сувилагч дуудаарай.

Бид танд туслахад хэзээд бэлэн байх болно.

УЛСЫН
ХОЁРДУГААР
100-ЭМ-ӨНД

Уналт бэртэлтээс сэргийлэх
зааварчилгаа

Мэс заслын тасаг

Унах эрсдэлтэйг сэргийлж бугуйвч зүүх	Унтахаасаа өмнө ариун цэврийн өрөөнд орохоо мартуузай!	Угаалтын өрөөнд орохдоо асран хамгаалагчтай хамт орно?	Унтахдаа орны хажуугийн ханлагыг босгоорой.	Та хальтаргахгүй, сугарахгүй зөөлөн улавч, шаахай өмсөөрэй
Орондоо хэвтэхдээ ойр зуурын хэрэгцээтэй зүйлс уух шингэн, эм зэрэг зүйлсээ ойрхон нг тавинараай!	Орон дээр үсрэх, зогсох нь хориотой!	Орноосоо босохдоо аажуухан өндийгөөрөй	Тэргэнцрээс босож суухдаа түгжээг заавал түгжээрэй!	Сувилагч дуудах шаардлагатай бол сувилагч хонх дарж дуудаарай

2018 он.

Унах эрсдэлээс сэргийлэх



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



- Унах эрсдэлтэй эмчлүүлэгчийг сувилагчийн постонд ойр байрлах өрөөнд хэвтүүлнэ.
- Үйлчлүүлэгч орон дээрээ байгаа тохиолдолд орны хаалтыг байнга өндөрлөнө.
- Хөтөвч шаардлагатай эмчлүүлэгчид ойртуулах
- Явганаас унах эрсдэлтэй асран хамгаалагчийн хамт сургалтанд хамруулах ба үйлчлүүлэгчийг асран хамгаалагчгүйгээр орхиж явахгүй байх талаар сургалтанд тодорхой заана.

Унах эрсдэлээс сэргийлэх




ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



- Үйлчлүүлэгчид хөлд таарсан халтирдаггүй гутал өмсгөж, нүдний шил цэвэр байх нь харах болон явах чадварт сайнаар нөлөөлдөг тул энэ тал дээр анхаарна.
- Унах эрсдэлтэй эмчлүүлэгчийг эмчилгээ, оношлогоо хийлгэх явцад тэргэнцэрээр зөөвөрлөх ба эмнэлгийн ажилчид гараас гарт зарчмыг баримтлана.
- Хөдөлгөөн засалч зөвлөгөө өгөх

Унах эрсдэлтэй үйлчлүүлэгчид авах арга хэмжээний үйл явцын зураглал

Унах эрсдэлтэй үйлчлүүлэгчид авах арга хэмжээний үйл явцын зураглал



Унах эрсдэлтэй үйлчлүүлэгчид авах арга хэмжээ



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



- ❖ Биеийн байдлыг үнэлэх
- ❖ Хэрэв ямар нэгэн ноцтой гэмтэл бэртэл авсан бол зөөвөрлөхөд тохиромжтой тэргэнцэр эсвэл дамнуургаар зөөвөрлөх
- ❖ Унах эрсдэлийн үнэлгээ, амин үзүүлэлт, өвдөлтийн үнэлгээ, ухамсарт ухаан
- ❖ Тасгийн удирдах ажилтанд мэдэгдэх
- ❖ Эмчлүүлэгч унаж бэртсэн тохиолдолд ноцтой тохиолдлын үед авах арга хэмжээг журмын дагуу авч хэрэгжүүлнэ.

Гадаад орчин

- ✓ Байгууллагын хаяг
- ✓ Явган хүний зам
- ✓ Гадна шат
- ✓ Орох хаалга
- ✓ Тэргэнцэрийн зам
- ✓ Сүүдрэвч
- ✓ Гадна гэрэлтүүлэг



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



Дотоод орчин



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



World Health
Organization
Representative Office
for Mongolia

- ✓ Шатны гишгүүр
- ✓ Шалны дэвсгэр
- ✓ Коридор ба өрөөний гэрэлтүүлэг
- ✓ Өрөөний нэр
- ✓ Мэдээллийн самбар
- ✓ Хүлээлгийн хэсэг
- ✓ Туслах хэрэгсэл
- ✓ Ариун цэврийн өрөөний тохижилт



Гадаад дотоод орчны үнэлгээ



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



World Health Organization
Representative Office
for Mongolia

MNS 6211:2019

Гадаад, дотоод ээлтэй орчны үнэлгээ

1-р хүснэгт

Д.Д	Орчны үнэлгээний үзүүлэлтүүд	Оноо	Авсан оноо	Нэмэлт мэдээлэл
1. Гадна орчин				
1	Байгууллагын хаяг - Харагдахуйц хэмжээтэй, тод - Харах түвшинд нүдэнд тусахаар газар байрлуулсан - Агуулгын хувьд ойлгомжтой - Өнгө үзэмжтэй	5		
2	Явган хүний зам - Тэгш гадаргатай - Хальтиргаа гулгаагүй - Хашлага, бариултай - Шаардлагатай хэсэгт байрласан	5		
3	Гадна шат, довжооны бариул - Тогтвортой - Өнгө үзэмжтэй - Хальтиргаа гулгаагүй - Шатны гишгэх талбай хүрэлцээтэй - Шатны ирмэг бүтэн - Шатны өндөр, өргөн ижил хэмжээтэй - Бариулын өндөр, урт шаардлага хангасан	5		
4	Орох хаалга - Стандарт өндөр, өргөнтэй - Өнгө үзэмжтэй - Бариултай - Босгогүй	5		
5	Тэргэнцрийн зам - Налуу, өндөртэй стандартын дагуу хийгдсэн - Өнгө үзэмжтэй - Бариултай - Хальтиргаа гулгаагүй - Эргэх талбай хангалттай	6		
6	Сүүдрэвчтэй эсэх - Өнгө үзэмжтэй - Цэвэр орчинтой - Ширээ, сандалтай - Тоо хэмжээ хангалттай	6		
7	Ногоон байгууламж - Өнгө үзэмжтэй - Цэвэр орчинтой - Мод, бут, зүлэг - Ногоон байгууламжийн хэмжээ хангалттай	6		
8	Гадна гэрэлтүүлэг - Гэрэлтүүлэг хангалттай тод - Аюулгүй - Өнгө үзэмжтэй - Шаардлагатай талбайд байрласан	6		
2. Дотоод орчин				
1	Шатны гишгүүрийн байдал - Стандарт өндөртэй - Өнгөөр ялгасан - Тогтвортой, аюулгүй - Бариултай	6		

Стандартын мэдээлэл, гарын аваль, суурьтай үндэсний төл. 2019.10.22.
Монгол улсын стандартын мөн бэлэн. Хувилан сэлэрүүлэхийг хориглоно.

MNS 6211:2019

	Ирмэг бүтэн			
2	Шал, дэвсгэрийн байдал - Зориулалтын эдээр хийсэн - Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан - Хальтиргаа гулгаагүй - Тэгш гадаргатай - Цэвэр	6		
3	Коридор ба өрөөний гэрэлтүүлэг - Коридорын гэрэлтүүлэг тод - Өрөөний гэрэлтүүлэг тод - Өрөө бүр нь хажуугийн гэрэлтүүлэгтэй - Гэрэлтүүлэг аюулгүй - Унтраалга зөв газар байрласан	5		
4	Коридор ба өрөөний агааржуулалт, дулаан, чийглэг - Коридорын агааржуулалттай - Өрөөнүүдийн агааржуулалттай - Элдэв үнэргүй - Дулаан хэмжигчтэй - Чийг хэмжигчтэй	5		
5	Өрөөний нэр, хаяг - Харагдахуйц газар байрлуулсан - Тод, томоор бичсэн - Ойлгомжтой - Өнгө үзэмжтэй	6		
6	Ажилтны танилцуулга, цагийн хуваарь - Харагдахуйц байрлалтай - Ойлгомжтой - Өнгө үзэмжтэй	5		
7	Мэдээллийн самбарын харагдах байдал - Харагдахуйц тод бичигдсэн - Ойлгомжтой - Хэрэгцээтэй - Өнгө үзэмжтэй	5		
8	Коридорын хүлээлгийн сандлын байдал - Түшлэгтэй - Стандарт өндөртэй - Ая тухтай байдлыг хангасан - Өнгө үзэмжтэй	6		
9	Тэргэнцэртэй эсэх - Настанд тохирсон хэмжээтэй - Хэрэглэхэд бэлэн ойр - Аюулгүй байдал хангасан - Цэвэр	6		
10	Ариун цэврийн өрөөний тохижилтын байдал - Настанд тохирсон суултууртай - Дотроо тулж босох бариултай, - Түгжээтэй - Эрүүл ахуйн шаардлага хангасан - Өрөөний талбайн стандарт хангасан байдал (2*3м-аас багагүй)	6		
НИЙТ ДҮН		100	100	


Үнэлгээний заавар:

- 60-70 оноо авсан тохиолдолд хангалтгүй
- 80-аас дээш бол хангалттай. (Унаж байсан түүхтэй үйлчүүлэгчид орчин хангалттай үнэлэгдсэн ч гэсэн орчны тохижилтыг сайжруулана. Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт онооголоор тоноглоно.)

Стандартын мэдээлэл, гарын аваль, суурьтай үндэсний төл. 2019.10.22.
Монгол улсын стандартын мөн бэлэн. Хувилан сэлэрүүлэхийг хориглоно.







Ухаантай эсэхийг шалгах



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



World Health
Organization
Representative Office
for Mongolia

Ухаантай

Тусламж дуудах

Амин үзүүлэлт үзэх

Анхны тусламж
/Цус гарах,
шалбархай/

Оронд хэвтэх

Бүх биеийн үнэлгээ
хийх

Эмчид мэдээлэх
Өдөр: тасгийн эмч
Шөнө: жижүүр эмч

30 минут, 1цагийн дараа
биеийн байдлыг дахин
даван үнэлэх

Үйл явцын тэмдэглэл
бичих

Ухаангүй

“Code Blue” ЭЭТ-н эмч дуудах

Яс гэмтсэн
тохиолдол

Гэмтлийн эмнэлэг рүү явах

Алдаа мэдээлэх хуудас бичих
-Тасгийн эрхлэгч, ахлах
сувилагчид мэдээлэх
-Чанарын албанд мэдээлэх
Гэр бүр, асран хамгаалагчид
мэдээлэл өгөх



ЭРҮҮЛ
МЭНДИЙН ЯАМ



World Health
Organization
Representative Office
for Mongolia

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАН ТА БҮХЭНД БАЯРЛАЛАА